坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水装置施工基準(材料編)の変更内容

令和6年4月1日

			→ 分和6年4月1日
頁	名称	口径	変更内容
1-2	直管	φ20 ~ 40	新規承認
2-2	ソケット	φ20~40	新規承認
3–2	チーズ	φ 20~40 × 20~40	新規承認
4–2		φ 20 ~ 40	ページ番号変更
5	エルボ	φ20 ~ 40	新規承認
5-2		φ 20 ~ 40	新規承認
6-2	レデューサ	φ 25~40 × 20~30	新規承認
6-3	レデューサ(両挿し口)	$ \phi 30 \times 20 \phi 40 \times 20 25 $	ページ番号変更
7–2	キャップ	φ 20~30	新規承認
7–3		φ 40	新規承認
7–4	変換継手	$\phi 50 \times 30$, 40	ページ番号変更
7–5	エルボ	φ50	ページ番号変更
26-2	EFサドル	ϕ 50 × 20 ~ 25, ϕ 75 × 20 ~ 25 ϕ 100 × 20 ~ 25	新規承認
26-3		ϕ 75 × 50JW, ϕ 100 × 50JW	新規承認
27	HPPE継手類 (金属継手 分止水栓用)	φ20 ~ 40	備考変更
59-2	HPPE継手類 (SPおねじ継手)	φ20 ~ 40	新規承認
59-3	HPPE継手類 (SPユニオン継手)	φ20 ~ 40	新規承認
105-2		φ13~20(平パッキン)	ページ番号変更
106			ページ番号変更
106-2			ページ番号変更
107			ページ番号変更
108			ページ番号変更
108-2	メーターユニット	φ13∼25(平パッキン)	ページ番号変更
109			ページ番号変更
109-2			ページ番号変更
110-2		φ13~25(平パッキン)	ページ番号変更
111			ページ番号変更
111-2			ページ番号変更
112			ページ番号変更
112-2			ページ番号変更
113			ページ番号変更
113-2			ページ番号変更
118			ページ番号変更
118-2		φ13~25(平パッキン)	ページ番号変更
118-3			ページ番号変更
		φ13~25 (Οリング)	削除
			•